ハードディスクレコーダー





4チャンネルタイプ 1TB HDD搭載



監視カメラ用ハードディスクレコーダー DVR-S220

メーカー希望小売価格:172,000円(税抜) JAN: 4560131 686130

8チャンネルタイプ 1TB×2 HDD搭載



監視カメラ用ハードディスクレコーダー

DVR-S320

メーカー希望小売価格: 239,000円(税抜)

JAN: 4560131 686246

インターネット設定が簡単なDDNS機能を搭載**1

スマートフォンや携帯電話からも接続・操作可能

電源を入れると、すぐに録画スタート*2

録画しながら再生操作・設定変更が可能

映像をテレビ並みのスムーズな動きで録画

動きを検知して録画する動体検知機能

カメラごとに、さまざまな設定が可能

USBメモリー・FTPサーバーに映像をバックアップ

◆パソコンから映像を確認可能

※ Web ブラウザは、「Internet Explorer」に対応しています。
※画面解像度は、1024 × 768 以上を推奨。

- ◆スマートフォンなどから映像を確認可能
- ◆カメラごとに録画フレーム設定が可能
- ◆カメラごとに録画スケジュール設定が可能 1時間ごとに、「通常録画」「動体検知録画」「センサー録画」 「イベント録画」「録画せず」の設定ができます。
- ◆検知リスト (動体検知・センサー検知)機能搭載 リスト内の録画データを指定しての再生が可能
- ◆外部センサーの検知で録画を開始 外部センサーの検知で録画開始(約10秒)ができます。
- ◆日時を指定して再生可能
- ◆録音機能付き(1系統)
- ◆上書き機能
- ◆便利なリモコン付き
- ※ 1: インターネットがマンション等で一括契約されている場合、接続できないことがあります。
- ※ 2:カメラ・モニター接続後。また、初期設定時の設定内容の場合

セット内容

24時間[通常録画]・画質[高]・録音[あり]設定で録画の場合

録画時間は、[録画設定]内の「録画指数」と「画質」の設定によって増減します。

解像度[704×240]1フレーム → 録画指数[1]

囫解像度[704×480]·30フレーム設定のカメラ2台接続⇒録画指数【120】

録画指数	DVR-S220 録画期間	DVR-S320 録画期間
1	約1年間	約2年間
15	約114日間	約228日間
30	約59日間	約108日間
60	約30日間	約60日間
90	約20日間	約40日間
120	約15日間	約30日間
150	約12日間	約24日間
180	約10日間	約20日間
210	約9日間	約18日間
240	約7日間	約14日間

「緑画時間の目安」は、あくまでも目安です。緑画時間(日数)を保証するものではありません。 「緑画時間の目安」に記載した緑画時間(日数)は、緑画される映像(色、明るさ、動き等の違い)により 極端に短くなる場合があります。



- 本体×1
- 専用 AC アダプター× 1
- 電源ケーブル×1
- リモコン(テスト用電池付き)×1
- BNC-P/RCA-J 変換コネクター×5 (DVR-S320 の場合×9)
- マウス×1
- 映像ケーブル×1
- 取扱説明書(保証書付き)×1







什様

111水		
型式	DVR-S220	DVR-S320
電源	専用ACアダプター 入力:AC100V(50/60Hz) 出力:DC12V	
消費電力	約18W ※カメラ4台接続で録画状態の安定時	約23W ※カメラ4台接続で録画状態の安定時
使用温度範囲	約+5~+40℃	
使用湿度範囲	約80%以下	
外形寸法	約W340×H67×D260mm ※突起物含まず	
質量	約2.2kg(ACアダプター含まず)	約3.1kg(ACアダプター含まず)
映像入力	1.0Vp-p 75Ω(BNC) 4系統	1.0Vp-p 75Ω(BNC) 8系統
映像出力	モニター出力(BNC) 2系統 / RGB出力(VGA) 1系統	
音声入力	RCA入力 1系統	
音声出力	RCA出力 1系統	
圧縮方式	H.264	
記録媒体	HDD(1TB内蔵)	HDD(1TB×2内蔵)
録画フレーム	[30] · [15] · [7] · [4] · [2] · [1] · [0]	
外部センサー入力	4系統	
リレー出力	1系統	
信号入力	RS-485入力 1系統 ※パン·チルトカメラを操作する信号入力です。	
ネットワークポート	イーサネットRJ-45 100BASE-Tx / 10BASE-T	
USB端子	USB2.0 2系統	
バックアップメディア	USBフラッシュメモリー	
リモコン電池	単四形電池 2本	

**バードディスクと冷却ファン(冷却ファンはDVR-S320 のみ)は、消耗劣化する部品です。使用環境により寿命は異なりますが、+ 25℃の環境でご使用になる場合で、20.000~30.000 時間を目安に交換を依頼してください。(ただし、この時間はあくまでも交換の目安であり、寿命を保証するものではありません。) **パソコンの推奨環境 ◆本体:Windows ◆ OS:Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 10 ◆ブラウザ:Internet Explorer(32ビット) ◆ CPU:Core 2 Duo 3.0GHz 以上 ◆メモリ:1024MB 以上 ◆ビデオメモリ:32MB 以上 ◆画面解像度:1024 × 768 以上